BLM - 3
PER - 23
KVR - 23
KVR - 24
OWA - 17
PER - 21
OVH - 13
KVR - 22
KVR - 5
PHY - 2
OWA - 16
OWA - 15
OVH - 12
FFG
WXS - 2
RHK - 8
KVR - 6
VSD - 8
OWA - 13
OVH - 8
OWA - 14
OVH - 9
OVH - 10
OVH - 11
OVH - 39
OVH - 40
OWA - 52
KVR - 9
FFG
OWA - 53
OVH - 41
OBV - 2
OBV - 3
OBV - 4
OBV - 5
OWA - 54
PWX - 5
RHK - 58
KVR - 10
PWX - 4
VSD - 22
KVR - 92
OVH - 42
OWA - 55
KVR - 93
OWA - 3
KVR - 94
Legende
Biotoptypen
BBA - Älterer Einzelbaum
BLM - Mesophiles Laubgebüsch
FFG - Geschädigter Fluss
KVR - Brackwasserbeeinflusstes Röhricht
OVH - Hafen- und Schleusenanlagen
OWA - Steinwall
PER - Artenarmer Zierrasen
PGZ - Ziergarten
PHY - Siedlungsgebüsch aus nichtheimischen Gehölzarten
PWX - Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten
PZB - Bootshäuser und -schuppen mit Steganlage
RHK - Ruderaler Kriechrasen
VSD - Gestörter Uferbereich
WXS - Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten
Ausbau des Seekanals Rostock auf NHN -16,xx m
Bestandserfassung der Biotope im Uferbereich
Maßstab: 1:5.000
Datum: 29.11.2016
bearbeitet: Kasper
gezeichnet: Kasper
Karte: 14
Darstellung:
Biotoptypen
Langenort, Gehlsdorf
N
0 50 100 200 Meter
© Geobasis-DEM-V <2016>
biota
Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH
biota