IND/0,1m²

**Baggergutablagerungsfläche-2001**

| Probenummer | L 1-1 | L 1-2 | L 1-3 | L 1-4 | L 1-5 | L 1-6 | L 2-1 | L 2-2 | L 2-3 | L 2-4 | L 2-5 | L 2-6 | L 3-1 | L 3-2 | L 3-3 | L 3-4 | L 3-5 | L 3-6 | L 4-1 | L 4-2 | L 4-3 | L 4-4 | L 4-5 | L 4-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cnidaria** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Colydophora caspia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydrozoa indet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plathelminthes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plathelminthes indet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bivalvia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dreissena polymorpha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Annelida-Polychaeta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hediste diversicolor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marenzelleria cf. viridis | 10 | 1 | | 8 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 3 | | | 40 | 24 | 14 | 30 | 2 | 21 | | | | 1 | | |
| **Copepoda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copepoda indet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Amphipoda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bathyporeia cf. pelagica | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 2 | 2 | | | | | | |
| Bathyporeia pilosa | 11 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
| Gammarus zaddachi (juv.) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mysidacea** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neomysis integer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Decapoda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eriocheir sinensis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Diptera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chironomidae indet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pisces** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Taxa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

IND/0,1m²

| Probenummer | L 6-1 | L 6-2 | L 6-3 | L 6-4 | L 6-5 | L 6-6 | L 7-1 | L 7-2 | L 7-3 | L 7-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cnidaria** | | | | | | | | | | |
| Colydophora caspia | | | | | | | | | | |
| Hydrozoa indet. | | | | | | | | | | |
| **Plathelminthes** | | | | | | | | | | |
| Plathelminthes indet. | | | | | | | | | | |
| **Bivalvia** | | | | | | | | | | |
| Dreissena polymorpha | | | | | | | | | | 1 |
| **Annelida-Polychaeta** | | | | | | | | | | |
| Hediste diversicolor | | | | | | | | | | |
| Marenzelleria cf. viridis | 4 | | | | | | | | | |
| **Copepoda** | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 1 |
| Copepoda indet. | | | | | | | | | | |
| **Amphipoda** | | | | | | | | | | |
| Bathyporeia cf. pelagica | | | | | 3 | 3 | | 2 | | |
| Bathyporeia pilosa | 1 | 5 | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 |
| Gammarus zaddachi (juv.) | | 1 | | | | | | | 2 | |
| **Mysidacea** | | | | | | | | | | |
| Neomysis integer | | | | | | | | | | |
| **Decapoda** | | | | | | | | | | |
| Eriocheir sinensis | | | | | | | | | | |
| **Diptera** | | | | | | | | | | |
| Chironomidae indet. | | | | | | | | | | |
| **Pisces** | | | | | | | | | | |
| Anzahl Taxa | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |

**Referenzstationen**

| Probenummer | L 19-1 | L 19-2 | L 19-3 | L 19-4 | L 19-5 | L 19-6 | L 24-1 | L 24-2 | L 24-3 | L 24-4 | L 24-5 | L 24-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cnidaria | | | | | | | | | | | | |
| Colydophora caspia | | | | | | | | | | | | |
| Hydrozoa indet. | | | | | | | | | | | | |
| Plathelminthes | | | | | | | | | | | | |
| Plathelminthes indet. | | | | | | | | | | | | |
| Bivalvia | | | | | | | | | | | | |
| Dreissena polymorpha | | | | | | | | | | | | |
| Annelida-Polychaeta | | | | | | | | | | | | |
| Hediste diversicolor | | | | | | | | | | | | |
| Marenzelleria cf. viridis | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 |
| Marenzelleria cf. viridis (juv.) | | | | | | | 4 | 4 | 2 | 3 | | |
| Copepoda | | | | | | | | | | | | |
| Copepoda indet. | | | | | | | | | | | | |
| Amphipoda | | | | | | | | | | | | |
| Bathyporeia cf. pelagica | | | | | | | | | | | | |
| Bathyporeia pilosa | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Gammarus zaddachi (juv.) | | | | | | | | | | | | |
| Mysidacea | | | | | | | | | | | | |
| Neomysis integer | | | | | | | | | | | | |
| Decapoda | | | | | | | | | | | | |
| Eriocheir sinensis | | | | | | | | | | | 1 | |
| Diptera | | | | | | | | | | | | |
| Chironomidae indet. | | | | | | | | | | | | |
| Pisces | | | | | | | | | | | | |
| Pisces indet. (juv.) | | | | | | | | | | | | |
| Flunder (juv.) | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Taxa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Grundlage Ind/m²

| Probenummer | RLW 2-1 | RLW 2-1 | RLW 2-1 | RLW 2-2 | RLW 2-2 | RLW 2-2 | RLW 3-1 | RLW 3-1 | RLW 3-1 | RLW 3-3 | RLW 3-3 | RLW 3-3 | RLW 4-1 | RLW 4-1 | RLW 4-1 | RLW 4-2 | RLW 4-2 | RLW 4-2 | RLO 13-1 | RLO 13-1 | RLO 13-1 | RLO 13-3 | RLO 13-3 | RLO 13-3 | RLO 14-1 | RLO 14-1 | RLO 14-1 | RLO 14-1 | RLO 14-2 | RLO 14-2 | RLO 15-1 | RLO 15-1 | RLO 15-1 | RLO 15-3 | RLO 15-3 | RLO 15-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colydophora caspia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrozoa indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreissena polymorpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hediste diversicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marenzelleria cf. viridis | 10 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 400 | 240 | 140 | 300 | 20 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 |
| Marenzelleria cf. viridis (juv.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathyporeia cf. pelagica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bathyporeia pilosa | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gammarus zaddachi (juv.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chironomidae indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 30 | 50 | 30 | 20 | 0 | 400 | 260 | 140 | 420 | 40 | 230 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0 | 20 | 20 | 30 |

**Referenzstationen**

| Probenummer | L 19-1 | L 19-2 | L 19-3 | L 19-4 | L 19-5 | L 19-6 | L 24-1 | L 24-2 | L 24-3 | L 24-4 | L 24-5 | L 24-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colydophora caspia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrozoa indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreissena polymorpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hediste diversicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marenzelleria cf. viridis | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Marenzelleria cf. viridis (juv.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| Bathyporeia cf. pelagica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathyporeia pilosa | 60 | 30 | 50 | 20 | 20 | 30 | 50 | 80 | 60 | 50 | 10 | 60 |
| Gammarus zaddachi (juv.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chironomidae indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 90 | 120 | 80 | 80 | 10 | 80 |

| Probenummer | RLW 1-1 | RLW 1-1 | RLW 1-1 | RLW 1-1 | RLW 1-1 | RLW 1-1 | RLO 17-1 | RLO 17-1 | RLO 17-1 | RLO 17-3 | RLO 17-3 | RLO 17-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colydophora caspia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrozoa indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreissena polymorpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hediste diversicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marenzelleria cf. viridis | 100 | 10 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Marenzelleria cf. viridis (juv.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathyporeia cf. pelagica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathyporeia pilosa | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| Gammarus zaddachi (juv.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chironomidae indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 30 | 10 | 80 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 |

| Probenummer | BAW 6-1 | BAW 6-1 | BAW 6-1 | BAW 6-1 | BAW 6-3 | BAW 6-3 | BAW 7-1 | BAW 7-1 | BAW 7-1 | BAW 7-3 | BAW 7-3 | BAW 7-3 | BAW 8-1 | BAW 8-1 | BAW 8-1 | BAW 8-3 | BAW 8-3 | BAW 8-3 | BAW 9-1 | BAW 9-1 | BAW 9-1 | BAW 9-3 | BAW 9-3 | BAW 9-3 | BAO 10-1 | BAO 10-1 | BAO 10-1 | BAO 10-1 | BAO 10-2 | BAO 10-2 | BAO 11-1 | BAO 11-1 | BAO 11-1 | BAO 11-3 | BAO 11-3 | BAO 11-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colydophora caspia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hydrozoa indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreissena polymorpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hediste diversicolor | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marenzelleria cf. viridis | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marenzelleria cf. viridis (juv.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathyporeia cf. pelagica | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | 120 | 40 | 50 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bathyporeia pilosa | 10 | 50 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 150 | 30 | 20 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gammarus zaddachi (juv.) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chironomidae indet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70 | 80 | 0 | 10 | 40 | 60 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 60 | 340 | 160 | 80 | 50 | 130 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Für die quantitativen Analysen n. berück.**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neomysis integer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eriocheir sinensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neomysis integer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eriocheir sinensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neomysis integer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eriocheir sinensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neomysis integer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eriocheir sinensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anzahl Taxa/Greifer o. Oligochaeta 2001

| RLW1 | RLW2 | RLW3 | RLW4 | BAW6 | BAW7 | BAW8 | BAW9 | BAO10 | BAO11 | BAO12 | RLO13 | RLO14 | RLO15 | RLO16 | RLO17 | L19 | L24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |