Station	Greifer	Position		Datum	Uhrzeit	Wassertiefe			Tidephase	Wind		Wetter	Sediment					Station		Bemerkungen	Sondenparameter						
	Nr.					gemessen	Pegel	SKN		Richtung	Stärke		Sand			Schlick	Schill		Bemerkungen		Sauerstoff	Sauerstoff	Leitfähigkeit	Salinität	pH	Temperatur	Trübung
		x	y			[m]	L1-L17: STDS L18-L19: BRB L20-L24: KRAUTSAND L25-46	(gemessen + 1,3 m - Pegel)			[bf]		gS [%]	mS [%]	fS [%]	[%]	[%]				[%]	[mg/l]	[µs/cm]	[‰]		[°C]	
L1	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	16:07	10,20	2,93	8,57	steigend	NW	2	sonnig	20	40		40		**L1**	Steine	viele Fehlgreifer							
	2				16:40	10,20	2,96	8,54	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	3				17:07	10,20	3,00	8,50	steigend	NW	2	sonnig		10		80			kleiartig; 10% grober Kies								
	4				17:30	10,20	3,04	8,46	steigend	NW	2	sonnig	20	20		60				...							
	5				17:42	10,20	3,06	8,44	steigend	NW	2	sonnig	10	20		70											
	6				17:55	10,20	3,08	8,42	steigend	NW	2	sonnig	20	50		30											
L2	1	53°37,1611	09°32,3449	08.05.01	?	9,30	1,75	8,85	fallend	N	3	bedeckt			10	90		**L2**	kleiartig	4 x 2 Stecher	67,0	6,90	1053	?	7,64	14,80	?
	2				?	9,30	1,72	8,88	fallend	N	3	bedeckt	10		10	80			kleiartig	4 x 2 Stecher; 1/2 Probe mitgenommen							
	3				?	9,30	1,67	8,93	fallend	N	3	bedeckt	20		10	70			kleiartig	4 x 2 Stecher							
	4				?	9,30	1,64	8,96	fallend	N	3	bedeckt	20		10	70			kleiartig	4 x 2 Stecher							
	5				?	9,30	1,60	9,00	fallend	N	3	bedeckt			10	90			kleiartig	1 Stecher							
	6				?	9,30	1,56	9,04	fallend	N	3	bedeckt				100			kleiartig	1 Stecher							
L3	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	09:10	2,15	1,13	2,32	fallend	N	2	bedeckt			40	60		**L3**									
	2				09:13	2,15	1,10	2,35	fallend	N	2	bedeckt			40	60											
	3				09:16	2,15	1,07	2,38	fallend	N	2	bedeckt			40	60											
	4				09:20	2,15	1,04	2,41	fallend	N	2	bedeckt			40	60											
	5				09:23	9,70	1,00	10,00	fallend	N	2	bedeckt			40	60				1 Stecher							
	6				09:26	9,70	0,97	10,03	fallend	N	2	bedeckt			40	60				1 Stecher							
L4	1	53°37,0492	09°32,2039	?	09:43	0,23	0,75	0,78	fallend	N	2	bedeckt			10	90		**L4**		geänderte Position !!!!!!!!							
	2				09:47	0,40	0,70	1,00	fallend	N	2	bedeckt			10	90											
	3				09:51	0,30	0,70	0,90	fallend	N	2	bedeckt			10	90											
	4				09:55	0,40	0,70	1,00	fallend	N	2	bedeckt			10	90											
	5				09:57	0,40	0,69	1,01	fallend	N	2	bedeckt			10	90			Geruch nach H2S								
	6				10:01	0,40	0,68	1,02	fallend	N	2	bedeckt			10	90											
L6	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	10:35	8,40	0,30	9,40	fallend	N	2	bedeckt	20	30		50		**L6**	fester Schlick								
	2				10:40	8,40	0,27	9,43	fallend	N	2	bedeckt	20	30		50											
	3				10:45	8,75	0,25	9,80	fallend	N	2	bedeckt	20	10		60			10% feiner Kies								
	4				10:50	8,75	0,21	9,84	fallend	N	2	bedeckt	10	30		50			10% feiner Kies								
	5				10:55	8,75	0,17	9,88	fallend	N	2	bedeckt		20		70			10% feiner Kies								
	6				11:00	8,20	0,14	9,36	fallend	N	2	bedeckt		40		50			10% feiner Kies								
L7	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	11:25	2,30	-0,03	3,63	fallend	NW	2	sonnig	10	85		5		**L7**									
	2				11:29	2,30	-0,06	3,66	fallend	NW	2	sonnig		85		5			10% feiner Kies								
	3				11:33	2,30	-0,09	3,69	fallend	NW	2	sonnig	10	75		15	10										
	4				11:37	2,30	-0,12	3,72	fallend	NW	2	sonnig	20	60		20				1/2 Probe mitgenommen							
	5				11:41	2,30	-0,15	3,75	fallend	NW	2	sonnig	10	90													
	6				11:45	2,00	-0,17	3,47	fallend	NW	2	sonnig	20	70	10												
L8	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	11:50	1,20	-0,20	2,70	fallend	NW	2	sonnig				100		**L8**									
	2				11:53	1,20	-0,20	2,70	fallend	NW	2	sonnig				100											
	3				11:56	1,20	-0,21	2,71	fallend	NW	2	sonnig				100				...							
	4				11:59	1,20	-0,21	2,71	fallend	NW	2	sonnig				100											
	5				12:02	1,20	-0,22	2,72	fallend	NW	2	sonnig				100											
	6				12:04	1,30	-0,23	2,83	fallend	NW	2	sonnig				100											
L9	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	17:45	0,27	3,00	-1,43	fallend	NW	2	sonnig		100				**L9**									
	2				17:50	0,27	2,98	-1,41	fallend	NW	2	sonnig		100													
	3				17:55	0,27	2,95	-1,38	fallend	NW	2	sonnig		100													
	4				18:00	0,20	2,93	-1,43	fallend	NW	2	sonnig							Angaben fehlen								
	5				18:05	0,20	2,90	-1,40	fallend	NW	2	sonnig							Angaben fehlen								
	6				18:10	0,20	2,87	-1,37	fallend	NW	2	sonnig							Angaben fehlen								
L10	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	13:37	2,10	1,25	2,15	steigend	NW	2	sonnig				100		**L10**		flacher als L11							
	2				13:40	2,10	1,28	2,12	steigend	NW	2	sonnig				100											
	3				13:43	2,10	1,31	2,09	steigend	NW	2	sonnig				100				...							

Station	Greifer	Position		Datum	Uhrzeit	Wassertiefe			Tidephase	Wind		Wetter	Sediment					Station		Bemerkungen	Sondenparameter						
	Nr.					gemessen	Pegel	SKN		Richtung	Stärke		Sand			Schlick	Schill		Bemerkungen		Sauerstoff	Sauerstoff	Leitfähigkeit	Salinität	pH	Temperatur	Trübung
		x	y			[m]	L1-L17: STDS L18-L19: BRB L20-L24: KRAUTSAND L25-46	(gemessen + 1,3 m - Pegel)			[bf]		gS [%]	mS [%]	fS [%]	[%]	[%]				[%]	[mg/l]	[µs/cm]	[‰]		[°C]	
	4				13:47	2,10	1,35	2,05	steigend	NW	2	sonnig				100											
	5				13:51	2,10	1,40	2,00	steigend	NW	2	sonnig				100											
	6				13:55	2,00	1,45	1,85	steigend	NW	2	sonnig				100											
L11	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	13:12	2,50	0,25	3,55	steigend	NW	2	sonnig			100			**L11**									
	2				13:16	2,50	0,58	3,22	steigend	NW	2	sonnig			100												
	3				13:20	2,40	0,90	2,80	steigend	NW	2	sonnig			100												
	4				13:23	2,40	0,97	2,73	steigend	NW	2	sonnig	10		90												
	5				13:26	2,40	1,04	2,66	steigend	NW	2	sonnig	10		90												
	6				13:29	2,70	1,11	2,89	steigend	NW	2-3	sonnig	10		90												
L12	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	12:13	5,80	-0,26	7,36	fallend	NW	2	sonnig		100				**L12**									
	2				12:15	5,80	-0,26	7,36	fallend	NW	2	sonnig		100													
	3				12:16	5,80	-0,26	7,36	fallend	NW	2	sonnig		100						1/2 Probe mitgenommen							
	4				12:17	5,80	-0,26	7,36	fallend	NW	2	sonnig		100													
	5				12:19	5,80	-0,26	7,36	fallend	NW	2	sonnig		100						1/2 Probe mitgenommen							
	6				12:20	6,00	-0,25	7,55	fallend	NW	2	sonnig		100													
L13	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	14:08	9,50	1,57	9,23	steigend	NW	2	sonnig	20	80		<5		**L13**									
	2				14:12	9,50	1,61	9,19	steigend	NW	2	sonnig	20	80		<5											
	3				14:15	1,50	1,64	1,16	steigend	NW	2	sonnig		100													
	4				14:20	9,80	1,68	9,42	steigend	NW	2	sonnig	10	80					10% feiner Kies								
	5				14:25	9,80	1,72	9,38	steigend	NW	2	sonnig	10	80					10% feiner Kies	1/2 Probe mitgenommen							
	6				14:30	9,80	1,77	9,33	steigend	NW	2	sonnig	10	80					10% feiner Kies								
L14	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	14:40	6,70	1,89	6,11	steigend	NW	2	sonnig				100		**L14**									
	2				14:44	6,70	1,92	6,08	steigend	NW	2	sonnig				100											
	3				14:48	6,70	1,95	6,05	steigend	NW	2	sonnig				100											
	4				14:52	6,70	1,98	6,02	steigend	NW	2	sonnig				100											
	5				14:57	6,70	2,01	5,99	steigend	NW	2	sonnig				100											
	6				15:02	6,90	2,04	6,16	steigend	NW	2	sonnig				100											
L15	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	15:14	4,00	2,13	3,17	steigend	NW	2	sonnig				100		**L15**									
	2				15:18	4,00	2,16	3,14	steigend	NW	2	sonnig				100											
	3				15:22	4,00	2,19	3,11	steigend	NW	2	sonnig				100											
	4				15:26	4,00	2,22	3,08	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	5				15:31	4,00	2,24	3,06	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	6				15:36	1,50	2,27	0,53	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
L16	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	15:40	0,90	2,36	-0,16	steigend	NW	2	sonnig			10	90		**L16**									
	2				15:43	0,90	2,39	-0,19	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	3				15:46	0,90	2,42	-0,22	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	4				15:49	0,90	2,44	-0,24	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	5				15:51	0,90	2,47	-0,27	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
	6				15:54	1,00	2,50	-0,20	steigend	NW	2	sonnig			10	90											
L17	1	s. Tabelle Sollposition		08.05.01	16:05	9,80	2,65	8,45	steigend	NW	2	sonnig	10	70		20		**L17**									
	2				16:13	9,80	2,70	8,40	steigend	NW	2	sonnig	10	70		20											
	3				16:21	9,80	2,75	8,35	steigend	NW	2	sonnig		90		10			Schlick kleiplattenartig								
	4				16:30	9,70	2,80	8,20	steigend	NW	2	sonnig	10	90		<10											
	5				16:37	9,70	2,85	8,15	steigend	NW	2	sonnig	10	80		10				2 Behälter							
	6				16:43	9,70	2,89	8,11	steigend	NW	2	sonnig	10	90													
L18	1	53°37,1323270	09°33,1153109	07.05.01	12:31	14,90	0,53	15,67	steigend	NO	2	bedeckt			30	70	+	**L18**									
	2				12:35	14,90	0,58	15,62	steigend	NO	2	bedeckt			30	70	+										
	3				12:44	15,00	0,63	15,67	steigend	NO	2	bedeckt			40	60	+										
	4				12:49	15,00	0,66	15,64	steigend	NO	2	bedeckt			50	50	+										
	5				12:54	15,10	0,71	15,69	steigend	NO	2	bedeckt			30	70	+										
	6				12:56	15,10	0,73	15,67	steigend	NO	2	bedeckt			40	60	+										
L19	1	53°36,8195008	09°33,3795837	07.05.01	13:08	12,50	0,82	12,98	steigend	NO	2	bedeckt			70	20		**L19**	Schlicklinsen; mK bis mS 10 %		73,0	7,60	767	?	7,73	14,30	?
	2				13:13	12,70	0,85	13,15	steigend	NO	2	bedeckt			70	20			Schlicklinsen; gK bis mS 10 %								
	3				13:18	12,50	0,88	12,92	steigend	NO	2	bedeckt			80	20	+		Kies: 10 %								
	4				13:23	12,40	0,92	12,78	steigend	NO	2	bedeckt			80	20	+		Schlicklinsen; Kies: 10 %								
	5				13:28	11,90	0,95	12,25	steigend	NO	2	bedeckt	+	20	70	10			Schlicklinsen; fK								

Station	Greifer	Position		Datum	Uhrzeit	Wassertiefe			Tidephase	Wind		Wetter	Sediment					Station		Bemerkungen	Sondenparameter						
	Nr.					gemessen	Pegel	SKN		Richtung	Stärke		Sand			Schlick	Schill		Bemerkungen		Sauerstoff	Sauerstoff	Leitfähigkeit	Salinität	pH	Temperatur	Trübung
		x	y			[m]	L1-L17: STDS L18-L19: BRB L20-L24: KRAUTSAND L25-46	(gemessen + 1,3 m - Pegel)			[bf]		gS [%]	mS [%]	fS [%]	[%]	[%]				[%]	[mg/l]	[µs/cm]	[‰]		[°C]	
	6				13:33	11,90	0,99	12,21	steigend	NO	2	bedeckt		10	80	10			Schlicklinsen								
L20	1	53°36,896	09°33,53202	07.05.01	14:08	15,80	0,11	16,99	Stau	NO	2	bedeckt	5		80	15		**L20**									
	2				14:10	15,80	0,11	16,99	Stau	NO	2	bedeckt			80	20											
	3				14:12	16,05	0,11	17,24	Stau	NO	2	bedeckt	5		80	15											
	4				14:15	15,90	0,11	17,09	Stau	NO	2	bedeckt	5		80	15											
	5	53°36,8969	09°33,5320		14:21	15,80	0,11	16,99	Stau	NO	2	bedeckt	5		80	15											
	6				14:28	16,20	0,11	17,39	Stau	NO	2	bedeckt	5		95												
L21	1	53°36,9691	09°33,6644	07.05.01	14:35	15,90	0,11	17,09	Stau	NO	2	bedeckt			90	5		**L21**	5% Detritus								
	2				14:46	15,90	0,11	17,09	Stau	NO	2	bedeckt			90	5			5% Detritus								
	3				14:51	16,20	0,11	17,39	Stau	NO	2	bedeckt			20	70			10% Detritus								
	4				15:00	16,20	0,11	17,39	Stau	NO	2	bedeckt			20	70			10% Detritus								
	5				15:05	16,10	0,11	17,29	Stau	NO	2	bedeckt	5			90			5% Detritus								
	6				15:07	16,20	0,11	17,39	Stau	NO	2	bedeckt	5		5	85			5% Detritus								
L22	1	53°36,8044	09°33,82906	07.05.01	15:20	16,20	0,11	17,39	Stau	NW	2	sonnig			10	90		**L22**			79,0	8,20	786	?	7,73	14,20	?
	2				15:24	16,30	0,11	17,49	Stau	NW	2	sonnig			70	30											
	3				15:28	16,50	0,11	17,69	Stau	NW	2	sonnig			70	30				2.Pegel							
	4				15:32	16,50	0,12	17,68	Stau	NW	2	sonnig			60	40											
	5				15:36	16,50	0,12	17,68	Stau	NW	2	sonnig			90	10											
	6				15:40	16,40	0,12	17,58	Stau	NW	3	bedeckt			90	10											
L24	1	53°36,5579	09°33,9816	07.05.01	15:42	12,50	1,12	12,68	steigend	NW	2-3	bedeckt	5		90	5		**L24**									
	2				16:04	12,50	1,12	12,68	steigend	NW	2-3	bedeckt			80	20											
	3				16:11	13,20			steigend	NW	2-3	bedeckt			70	30											
	4				16:14	13,20	0,12	14,38	steigend	NW	2-3	bedeckt			70	30											
	5				16:17	13,20			steigend	NW	2-3	bedeckt			80	20											
	6				16:20	13,10	1,12	13,28	steigend	NW	2-3	bedeckt			90	5			5% Detritus								
L25	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	07:50	16,20	2,16	15,34	fallend	O	2	sonnig			10	80		**L25**	10% Detritus								
	2				07:53	16,20	2,13	15,37	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
	3				07:56	16,20	2,10	15,40	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
	4				07:59	16,20	2,07	15,43	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
	5				08:02	16,20	2,04	15,46	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
	6				08:05	15,90	2,01	15,19	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
L26	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	08:11	16,20	1,91	15,59	fallend	O	2	sonnig			60	30		**L26**	10% Detritus								
	2				08:15	16,20	1,88	15,62	fallend	O	2	sonnig			60	20			20% Detritus								
	3				08:19	16,20	1,85	15,65	fallend	O	2	sonnig			70	20			10% Detritus								
	4				08:23	16,20	1,82	15,68	fallend	O	2	sonnig			60	30			10% Detritus								
	5				08:27	16,20	1,80	15,70	fallend	O	2	sonnig			60	30			10% Detritus								
	6				08:30	16,10	1,78	15,62	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
L27	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	08:41	16,00	1,67	15,63	fallend	O	2	sonnig			50	30		**L27**	20% Detritus								
	2				08:45	16,00	1,63	15,67	fallend	O	2	sonnig			60	20			20% Detritus								
	3				08:49	16,00	1,59	15,71	fallend	O	2	sonnig			70	10			20% Detritus								
	4				08:53	16,00	1,55	15,75	fallend	O	2	sonnig			50	20			30% Detritus								
	5				08:55	16,00	1,53	15,77	fallend	O	2	sonnig			10	60			30% Detritus								
	6				08:58	16,00	1,52	15,78	fallend	O	2	sonnig			40	40			20% Detritus								
L28	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	09:06	15,60	1,45	15,45	fallend	O	2	sonnig			40	50		**L28**	10% Detritus								
	2				09:09	15,60	1,42	15,48	fallend	O	2	sonnig			10	80			10% Detritus								
	3				09:12	15,60	1,38	15,52	fallend	O	2	sonnig			60	30			10% Detritus								

Station	Greifer	Position		Datum	Uhrzeit	Wassertiefe			Tidephase	Wind		Wetter	Sediment					Station		Bemerkungen	Sondenparameter						
	Nr.					gemessen	Pegel	SKN		Richtung	Stärke		Sand			Schlick	Schill		Bemerkungen		Sauerstoff	Sauerstoff	Leitfähigkeit	Salinität	pH	Temperatur	Trübung
		x	y			[m]	L1-L17: STDS L18-L19: BRB L20-L24: KRAUTSAND L25-46	(gemessen + 1,3 m - Pegel)			[bf]		gS [%]	mS [%]	fS [%]	[%]	[%]				[%]	[mg/l]	[µs/cm]	[‰]		[°C]	
	4				09:15	15,60	1,35	15,55	fallend	O	2	sonnig			20	70			10% Detritus								
	5				09:20	15,60	1,30	15,60	fallend	O	2	sonnig			30	60			10% Detritus								
	6				09:24	15,40	1,27	15,43	fallend	O	2	sonnig			70	20			10% Detritus								
L30	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	09:37	15,00	1,15	15,15	fallend	O	2	sonnig			50	50		**L30**		Bagger baggert ca. 300 m stromabwärts							
	2				09:42	15,00	1,10	15,20	fallend	O	2	sonnig			50	50											
	3				09:47	15,00	1,05	15,25	fallend	O	2	sonnig			90	10											
	4				09:53	14,90	0,99	15,21	fallend	O	2	sonnig			90	10											
	5				09:54	14,90	0,95	15,25	fallend	O	2	sonnig			90	10											
	6				09:55	14,90	0,90	15,30	fallend	O	2	sonnig			90	10											
L31	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	10:03	15,00	0,88	15,42	fallend	O	2	sonnig			50	30		**L31**	20% Detritus	vor dem Bagger							
	2				10:06	15,00	0,86	15,44	fallend	O	2	sonnig			90	10				vor dem Bagger							
	3				10:09	15,00	0,84	15,46	fallend	O	2	sonnig			90	10				vor dem Bagger							
	4				10:12	15,00	0,81	15,49	fallend	O	2	sonnig			40	40			20% Detritus	vor dem Bagger; Bagger "VOLVOX Atalanta" drängt uns weg							
	5				10:15	15,00	0,79	15,51	fallend	O	2	sonnig			50	40			10% Detritus	nach dem Bagger							
	6				10:26	15,00	0,69	15,61	fallend	O	2	sonnig			40	50			10% Detritus	nach dem Bagger							
L32	1	53°36,1302	09°35,2494	07.05.01	17:22	16,80	2,32	15,78	fallend	NW	2	sonnig			40	60		**L32**									
	2				17:32	16,70	2,24	15,76	fallend	NW	2	sonnig			100												
	3				17:37	16,70	2,16	15,84	fallend	NW	2	sonnig			100												
	4				17:41	16,70	2,15	15,85	fallend	NW	2	sonnig			10	90											
	5				17:43	16,70	2,14	15,86	fallend	NW	2	sonnig			60	40											
	6				17:45	16,70	2,12	15,88	fallend	NW	2	sonnig			50	50											
L33	1	s. Tabelle Sollposition		07.05.01	16:43	17,00	2,60	15,70	fallend	NW	2	sonnig	10	10	80			**L33**									
	2				16:55	17,20	2,56	15,94	fallend	NW	2	sonnig							Angaben fehlen								
	3				16:59	17,20	2,52	15,98	fallend	NW	2	sonnig			90	10											
	4				17:03	17,20	2,49	16,01	fallend	NW	2	sonnig			90	5			5% Detritus								
	5				17:07	17,20	2,47	16,03	fallend	NW	2	sonnig	10		80	10											
	6				17:10	17,30	2,45	16,15	fallend	NW	2	sonnig			90	10											
L34	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	10:40	14,30	0,55	15,05	fallend	O	2	sonnig			70	30		**L34**									
	2				10:42	14,30	0,53	15,07	fallend	O	2	sonnig			70	30											
	3				10:45	14,30	0,51	15,09	fallend	O	2	sonnig			60	40											
	4				10:48	14,30	0,50	15,10	fallend	O	2	sonnig			90	10											
	5				10:50	14,30	0,48	15,12	fallend	O	2	sonnig			60	40											
	6				10:55	14,20	0,42	15,08	fallend	O	2	sonnig			60	40											
L40	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	11:07	13,20	0,30	14,20	fallend	O	2	sonnig	+	40				**L40**	30% Klei; 30% Steine								
	2				11:13	13,20			fallend	O	2	sonnig	+	70					20% Klei; 10% Steine								
	3				11:19	13,20			fallend	O	2	sonnig		40					Steine und Grobsand: 60 %								
	4				11:26	13,70	0,17	14,83	fallend	O	2	sonnig		60					Steine und Grobsand: 40 %								
	5				11:35	13,70			fallend	O	2	sonnig		60					Steine und Grobsand: 40 %	1/2 Probe mitgenommen							
	6				11:44	13,90	0,04	15,16	fallend	O	2	sonnig		60					Steine und Grobsand: 40 %								
L41	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	11:51	15,40	-0,03	16,73	fallend	O	2	sonnig		70				**L41**	30% Steine								
	2				11:54	15,40			fallend	O	2	sonnig		80					20% Detritus								
	3				01:57	15,40			fallend	O	2	sonnig	20	70					10% Detritus								
	4				12:01	15,40			fallend	O	2	sonnig	20	70					10% Detritus								
	5				12:04	15,40			fallend	O	2	sonnig	20	80					20% Detritus								
	6				12:07	14,70	-0,12	16,12	fallend	O	2	sonnig	20	80					20% Detritus								
L42	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	12:47	15,30	-0,32	16,92	fallend	O	2	sonnig	20	80				**L42**									
	2				12:51	15,30		16,60	fallend	O	2	sonnig	20	80													
	3				12:55	15,30		16,60	fallend	O	2	sonnig	20	80													
	4				12:59	15,30		16,60	fallend	O	2	sonnig	20	80													
	5				13:03	15,30			fallend	O	2	sonnig	20	80													
	6				13:07	15,40	-0,28	16,98	fallend	O	2	sonnig	20	80													

Station	Greifer	Position		Datum	Uhrzeit	Wassertiefe			Tidephase	Wind		Wetter	Sediment					Station		Bemerkungen	Sondenparameter						
	Nr.					gemessen	Pegel	SKN		Richtung	Stärke		Sand			Schlick	Schill		Bemerkungen		Sauerstoff	Sauerstoff	Leitfähigkeit	Salinität	pH	Temperatur	Trübung
		x	y			[m]	L1-L17: STDS L18-L19: BRB L20-L24: KRAUTSAND L25-46	(gemessen + 1,3 m - Pegel)			[bf]		gS [%]	mS [%]	fS [%]	[%]	[%]				[%]	[mg/l]	[µs/cm]	[‰]		[°C]	
L45	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	13:19	13,7	-0,3	15,30		O	2	sonnig	20	80				**L45**		1/2 Probe mitgenommen							
	2				13:26	13,7		15,00		O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	3				13:33	13,7	-0,34	15,34	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	4				13:39	13,7			steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	5				13:45	13,7			steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	6				13:53	15,7	0,77	16,23	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
L46	1	s. Tabelle Sollposition		09.05.01	14:01	15,7	0,94	16,06	steigend	O	2	sonnig	20	80				**L46**		1/2 Probe mitgenommen							
	2				14:06	15,7	1,01	15,99	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	3				14:11	15,7	1,08	15,92	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	4				14:15	15,7	1,14	15,86	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	5				14:20	15,7	1,21	15,79	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							
	6				14:24	15,8	1,26	15,84	steigend	O	2	sonnig	20	80						1/2 Probe mitgenommen							