

2024
Wasserstandshauptzahlen Pegel des WSA Elbe-Nordsee und WSA Elbe
- bezogen auf Pegelnul -

Gewässer	Strom- km	Ufer	Pegel	PNP		1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			5-Jahresmittel offiziell			5-Jahresmittel			10-Jahresmittel offiziell			10-Jahresmittel			Äußerste Wasserstände				Einzugs- bereich	Bemerkungen
				m unter NN	gültig ab aktuell	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	NNTnw		HHThw						
																											cm	am	cm	am	km²				
Nordsee	Helgoland Binnenhafen	-1.760 01.01.1924 -1.460 01.01.1936 -4.710 01.01.1938 -5.000 01.01.1941 -4.680 10.08.1999 -5.000 01.11.2000		382	617	235	387	621	234	390	620	230	393	625	232	383	619	236	388	621	233	381	618	237	385	620	235	158	15.03.1964	887	16.02.1962		
	755,9	rechts	Bake Z	-5.000 16.08.2000 -5,031 01.11.2019					362	650	289	366	650	284	371	657	286	356	644	288	362	649	287	357	643	286	360	646	286	195	17.03.2018	888	09.11.2007		
	755,7	links	Bake A	-5.000 16.08.2000 -5,087 01.11.2019					363	657	293	368	656	288	376	664	288	360	650	290	365	656	291	360	649	289	364	653	289	211	17.03.2018	888	09.11.2007		
	745	links	Scharhörn (Bake C)	-5.000 01.05.1949 -4.982 17.05.1963 -4.987 01.11.1971 -4.987 17.08.2000 -5.005 01.11.2019					355	656	302	359	654	295	366	663	297	354	654	300	357	657	300	352	651	299	355	654	299	108	15.03.1964	977	16.02.1962		
	733,7	links	Mittelgrund (Bake F)	-5.000 12.06.1963 -5.000 26.09.2000 -4.990 01.11.2019					357	656	299	357	652	295	363	658	295	350	649	299	356	654	298	351	648	297	354	651	297	107	02.03.1987	980	03.01.1976		
	733	rechts	Zehnerloch (Bake W)	-5.000 28.06.1998 -5.000 26.06.2000 -5,023 01.11.2019					364	658	294	367	654	287	370	663	293	360	653	293	364	657	293	360	652	292	363	655	292	120	02.03.1987	988	16.02.1962		
Elbe	724	links	Cuxhaven Steubenhöft	-5.000 01.11.1935 -5.011 01.11.1954 -5.019 01.11.1963 -5.019 29.09.1998 -5.019 13.11.2000 -5.033 01.11.2019					370	661	291	372	657	285	375	667	292	366	657	291	370	660	290	363	656	293	368	658	290	111	02.03.1987	1012	03.01.1976		
	714,02	links	Otterndorf MPM	-5.000 28.05.2013 -5,024 01.11.2019					380	656	276	382	653	271	384	663	279	376	654	278	380	656	276	---	---	---	378	655	277	198	17.03.2018	988	06.12.2013		Inbetriebnahme: Juli 2013
	703,44	links	Osteriff MPM	-5.000 09.05.2013 -5,016 01.11.2019					377	654	277	379	652	273	378	661	283	375	653	278	378	655	277	---	---	---	376	654	278	191	17.03.2018	988	06.12.2013		Inbetriebnahme: Juni 2013 Daten ab November 2013
	695,214	rechts	Brunsbüttel MPM	-5.000 16.11.2018 -5.000 01.11.2019					375	659	284	372	652	280	376	662	286	---	---	---	372	655	283	---	---	---	---	---	---	197	07.02.2021	910	12.02.2020		Inbetriebnahme: Oktober 2018
	684,4	rechts	Brokdorf	5.000 01.11.1935 5.006 01.11.1954 5.014 01.11.1963 5.025 01.11.2000 5.035 01.11.2019		375	651	276	378	658	280	380	656	276	386	665	279	377	655	278	380	657	277	376	656	280	378	656	278	128	25.01.1937	1067	03.01.1976		
	674,3	rechts	Glückstadt	1.514 01.11.1924 1.463 01.04.1933 5.000 01.11.1935 5.001 01.11.1995 5.000 01.11.2000 5.034 01.11.2019		373	663	291	377	670	293	377	667	290	384	677	293	375	663	288	378	669	290	375	662	288	377	666	289	128	25.01.1937	1083	03.01.1976		
671,8	links	Krautsand Reede	5.034 01.11.2019		370	663	294	374	670	296	374	668	294	382	678	296	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	190	21.10.2023	1000	19.02.2022		Inbetriebnahme: Juni 2020

2024
Wasserstandshauptzahlen Pegel des WSA Elbe-Nordsee und WSA Elbe
- bezogen auf Pegelnul -

Gewässer	Strom- km	Ufer	Pegel	PNP		1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			5-Jahresmittel offiziell			5-Jahresmittel			10-Jahresmittel offiziell			10-Jahresmittel			Äußerste Wasserstände				Einzugs- bereich	Bemerkungen
				m unter NN aktuell	gültig ab aktuell	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	MTnw cm	MThw cm	MTNb cm	NNTnw		HHThw						
																											cm	am	cm	am					
																															cm	am	cm	am	km²
Elbe	671,7	links	Krautsand	5,000 5,002 5,011 5,018 5,034 01.05.1975 01.11.1996 01.11.2001 01.11.2008 01.11.2019	01.05.1975 01.11.1996 01.11.2001 01.11.2008 01.11.2019	letzte 1-Jahresmittel 2021									letzte 5-Jahresmittel 2016/2020			letzte 5-Jahresmittel 2017/2021			letzte 10-Jahresmittel 2011/2020			letzte 10-Jahresmittel 2012/2021			150	02.03.1987	1086	03.01.1976		Auswertung eingestellt: 01.11.2021 Nachfolgepegel: Krautsand Reede			
	666,8	rechts	Kollmar	5,000 5,005 5,011 5,009 5,011 5,034 01.11.1935 01.11.1968 01.11.1982 01.11.1986 01.11.2000 01.11.2019	01.05.1975 01.11.1996 01.11.2001 01.11.2008 01.11.2019	371	664	293										373	666	292	373	666	292	372	664	292	372	664	292	144	25.01.1937	1090	03.01.1976		
	660,7	links	Grauerort Reede	5,035 01.11.2019	01.05.1975 01.11.1996 01.11.2001 01.11.2008 01.11.2019	365	677	312	370	684	314	370	681	311	379	692	313	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	187	21.10.2023	1025	19.02.2022		Inbetriebnahme: Juni 2020	
	660,6	links	Grauerort	5,000 5,003 5,007 5,011 5,018 5,034 01.11.1935 01.11.1968 01.11.1982 01.11.1987 01.11.2000 01.11.2019	01.05.1975 01.11.1996 01.11.2001 01.11.2008 01.11.2019	letzte 1-Jahresmittel 2021						letzte 5-Jahresmittel 2016/2020			letzte 5-Jahresmittel 2017/2021			letzte 10-Jahresmittel 2011/2020			letzte 10-Jahresmittel 2012/2021			150	02.03.1987	1102	03.01.1976		Auswertung eingestellt: 01.11.2021 Nachfolgepegel: Grauerort Reede						
	654,8	links	Stadersand	5,000 5,010 5,014 5,017 5,027 5,045 01.11.1935 01.11.1968 01.11.1985 01.11.1987 01.11.2001 01.11.2019	01.05.1975 01.11.1996 01.11.2001 01.11.2008 01.11.2019	363	685	321	368	691	324	369	688	319	377	697	321	369	685	317	370	689	319	368	684	315	369	687	318	155	02.03.1987	1107	03.01.1976		
	650,6	rechts	Hetlingen	5,000 5,010 5,006 5,035 01.05.1977 01.11.1982 01.11.2000 01.11.2019	01.05.1977 01.11.1982 01.11.2000 01.11.2019	358	689	331	362	696	334	362	691	329	372	703	330	363	689	326	364	694	239	365	687	322	363	691	328	158	02.03.1987	(errechnet 1114) 1065	03.01.1976 06.12.2013		Inbetriebnahme: März 1977
	645,5	links	Lühort	5,000 4,999 5,003 5,008 5,011 5,031 01.11.1935 01.11.1974 01.11.1982 01.11.1987 01.11.2001 01.11.2019	01.05.1975 01.11.1974 01.11.1982 01.11.1987 01.11.2001 01.11.2019	352	693	341	357	699	343	356	695	339	367	707	340	357	692	335	659	697	339	357	691	335	357	694	338	165	02.03.1987	1121	03.01.1976		
	641	rechts	Schulau	5,000 5,004 5,006 5,034 01.11.1935 01.11.1967 01.11.2000 01.11.2019	01.11.1935 01.11.1967 01.11.2000 01.11.2019	351	699	348	359	709	350	358	703	345	365	712	347	355	698	343	358	704	345	356	696	340	356	701	345	161	25.01.1937	1125	03.01.1976		
	634,4	links	Cranz	5,000 5,008 5,023 5,050 01.11.1935 01.11.1973 01.11.2000 01.11.2019	01.11.1935 01.11.1973 01.11.2000 01.11.2019	349	706	357	354	712	358	356	708	352	368	720	352	352	704	352	356	710	353	352	704	352	354	707	353	157	02.03.1987	1134	03.01.1976		
Elbe	605,3	links	Over	5,026 5,062 5,082 5,098 01.11.1963 01.11.1996 01.11.2009 01.11.2019	01.11.1963 01.11.1996 01.11.2009 01.11.2019	410	748	338										408	746	339				417	747	330			296	08.12.1959	1143	03.01.1976			
	598,2	rechts	Zollenspieker	5,000 5,013 5,020 5,036 01.11.1982 01.11.1986 01.11.2009 01.11.2019	01.11.1982 01.11.1986 01.11.2009 01.11.2019	442	750	308										438	748	310				455	751	296			345	21.10.1999	1135	03.01.1976			
	585,9	rechts	Geesthacht Wehr UP	5,000 5,000 5,000 5,016 01.11.1965 01.11.1996 01.11.2008 01.11.2019	01.11.1965 01.11.1996 01.11.2008 01.11.2019	504	763	259										493	765	271				525	775	250			376	21.11.2018	1184	15.01.1987			

2024
Wasserstandshauptzahlen Nebenflusspegel des WSA Elbe-Nordsee
- bezogen auf Pegelnul -

				1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			1- Jahresmittel			5-Jahresmittel offiziell			5-Jahresmittel			10-Jahresmittel offiziell			10-Jahresmittel											
Gewässer	Strom- km	Ufer	Pegel	PNP			2021			2022			2023			2024			2016/2020			2020/2024			2011/2020			2020/2024			Äußerste Wasserstände NNTnw		HHThw		Einzugs- bereich	Bemerkungen
				m unter NN ab aktuell	gültig ab aktuell		MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	MTnw cm	MThw cm	MThb cm	cm	am	cm	am		
Oste	69,89	links	Belum	-0,016 01.11.1954 -0,025 01.11.1971 -0,025 21.04.1998 -0,010 01.11.2015	01.11.1954			396	661	265	395	656	261	398	668	270	391	658	267	395	660	265	388	656	268	393	659	266	150	02.03.1987	1067	03.01.1976				
	30,94	links	Hechthausen	-5,000 01.11.1935 -5,024 20.04.1998 -5,012 01.11.2015	01.11.1935			469	634	164	471	633	162	483	641	158	467	633	166	471	634	163	464	633	169	469	633	164	300 (Treibeis)	02.01.1996	errechnet 751	05.01.2021				
	0,03	links	Bremervörde	-5,000 01.11.1935 -5,010 01.11.1954 -5,009 16.04.1998 -5,013 11.12.2000 -4,962 01.11.2015	01.11.1935			539	618	79	544	619	75	572	636	64	539	617	78	545	621	76	537	619	82	542	619	77	errechnet 385	23.03.2013	810	23.01.2008				
Stör	0,05	rechts	Rensing	5,009 01.11.1980 5,012 01.11.1998 5,017 01.11.2015	letzte 1-Jahresmittel 2020												letzte offizielles 5-Jahresmittel 2016/2020						letzte offizielles 10-Jahresmittel 2011/2020						599	24.08.1978	869	24.12.2014	635	Werte nach Inbetriebnahme des Stör Sperrwerks Auswertung eingestellt am 01.04.2021		
				671	697	27											673	698	26				675	699	24											
	5,08	rechts	Grönhude	5,000 24.09.1935 5,002 01.11.1998 5,002 01.11.2015	566	673	107	581	672	90	576	670	94	599	681	81	569	675	105	578	674	95	570	673	104	574	674	100	478	31.07.1978	786	06.01.2012	664	Werte nach Inbetriebnahme des Stör Sperrwerks		
	11,908	links	Breitenberg	5,000 01.10.1936 5,002 01.11.1998 5,009 01.11.2015	464	667	203	475	668	193	472	668	196	494	677	183	468	668	200	475	669	195	470	667	197	472	668	197	errechnet 349	17.12.1997	775	06.01.2012	1300	Werte nach Inbetriebnahme des Stör Sperrwerks		
	24,54	links	Itzehoe	5,010 01.09.1962 5,000 11.09.1964 5,002 01.11.1998	letzte 1-Jahresmittel 2015												letzte offizielles 5-Jahresmittel 2011/2015						letzte offizielles 10-Jahresmittel 2001/2010						245	09.01.1970	971 769	17.02.1962 30.12.1974	1407	Werte vor Inbetriebnahme des Stör Sperrwerks Werte nach Inbetriebnahme des Stör Sperrwerks Auswertung eingestellt: 01.01.2016 Nachflutspiegel: Itzehoe Hafen		
				427	660	233											430	661	231				432	659	228											
	24,882	rechts	Itzehoe Hafen	5,000 01.11.2015 5,008 01.11.2015	425	663	238	433	664	231	432	666	234	447	673	226	429	664	236	433	666	232	---	---	---	---	---	---	276	07.02.2021	753	10.02.2016		Inbetriebnahme: 14.09.2015		
50,17		Sperrwerk BP	5,009 01.11.1980 5,007 01.11.1994 5,009 01.11.2000 5,031 01.11.2015	383	659	276	388	662	274	387	663	276	394	670	276	383	659	275	388	662	274	381	657	276	385	660	275	155	02.03.1987	772	15.09.1997 11.10.1997		Inbetriebnahme: Juli 1974			
678,64		Sperrwerk AP	5,009 01.11.1980 5,007 01.11.1994 5,009 01.11.2000	Auswertung wurde am 01.01.2009 eingestellt																							155	02.03.1987	1087	03.01.1976		Inbetriebnahme: Juli 1974				
Krückau	0,514	links	Elmshorn	5,000 31.10.1998 5,006 01.11.1998	letzte 1-Jahresmittel 2014												letzte offizielles 5-Jahresmittel 2006/2010						letzte offizielles 10-Jahresmittel 2001/2010									fällt im Tnw trocken	1011 758	17.02.1962 09.11.1969	Werte vor Inbetriebnahme des Krückau Sperrwerks Werte nach Inbetriebnahme des Krückau Sperrwerks Auswertung eingestellt: 01.01.2015 Nachflutspiegel: Elmshorn Hafen	
				tät im Tnw trocken	680		tät im Tnw trocken									tät im Tnw trocken	677		tät im Tnw trocken				tät im Tnw trocken	676		tät im Tnw trocken										
	0,028	rechts	Elmshorn Hafen	5,000 15.09.2014 5,010 01.11.2015	527	683	155	531	685	154	529	682	153	538	691	153	526	680	154	531	685	154	---	---	---	529	682	153	496	18.06.2019	744	12.02.2020		Inbetriebnahme: 17.07.2014		
	10,5		Sperrwerk BP	5,019 01.11.1980 4,998 01.11.1994 5,030 01.11.2015	363	669	306	370	672	302	370	671	301	378	678	301	369	669	300	370	672	301	369	667	298	370	670	301	errechnet 180	15.02.1994	779	15.09.1997		Inbetriebnahme: Ende Oktober 1969		
663,3		Sperrwerk AP	4,998 01.11.1994	Auswertung wurde am 01.01.2009 eingestellt																							errechnet 180	15.02.1994	1105	03.01.1976		Inbetriebnahme: Ende Oktober 1969				
Pinnau	9,51		Uetersen	5,000 31.10.1980 5,015 01.11.1980 5,026 01.11.1997 5,036 01.11.2015	448	678	230	456	681	225	455	681	224	471	687	217	452	677	225	456	681	224	453	676	224	454	679	224	302	15.02.1994	909 762	17.02.1962 19.11.1969	325	Werte vor Inbetriebnahme des Pinnau Sperrwerks Werte nach Inbetriebnahme des Pinnau Sperrwerks		
	18,12		Sperrwerk BP	5,000 09.02.1978 4,997 01.11.1994 4,996 01.11.2000 5,026 01.11.2015	362	674	311	367	676	309	368	676	309	375	683	307	368	672	305	369	676	308	367	671	304	368	674	306	232	17.03.2018	780	10.03.1979		Inbetriebnahme: Ende Oktober 1969		
	658,44		Sperrwerk AP	5,000 09.02.1978 4,997 01.11.1994 4,996 01.11.2000	Auswertung wurde am 01.01.2009 eingestellt																							errechnet 236	23.03.2013	1110	03.01.1976		Inbetriebnahme: Ende Oktober 1969			
Este	0,72	links	Buxtehude	5,000 01.11.1935 5,005 01.11.1954 5,012 01.11.1998 5,036 01.11.2015	481	700	219	485	698	213	487	697	210	498	700	202	475	699	224	486	699	213	471	696	225	480	699	219	295	08.12.1959	errechnet 757 755	09.02.1961 06.01.2012		Inbetriebnahme Äußeres Este-Sperrwerk: alt: 1966 erhöht: 1989 Inneres Este-Sperrwerk: 06/1959		
	0,24	links	Horneburg	5,004 01.11.2006 5,027 01.11.2015	539	649	110	544	649	106	545	650	105	562	659	97	545	648	103	546	650	104	541	651	111	546	649	103	errechnet 499	29.06.2009	732	06.01.2012		Schiffspegel Horneburg eingestellt Inbetriebnahme Drucksonde: 18.12.2008		
Ilmenau-Lühe	28,5	rechts	Ilmenau-Sperrwerk AP	5,000 01.11.1974 5,022 01.11.1998 5,020 01.11.2008 5,016 01.11.2015	436	749	313										432	746	314					449	748	300		341	21.10.1991	1141	03.01.1976					
	17,7	links	Fahrenholz UP	5,000 01.05.1937 4,979 01.11.1953 4,973 01.11.2008 4,966 01.11.2015	556	746	190										567	747	179					575	749	175		498	23.10.1990	918	07.02.1995					